



# Specifikācija ISO 20022 XML dokumentu formāta izmantošanai AS Rietumu Banka

---

*Maksājumu ierosināšanas ziņojums pain.001.001.03*

*Maksājumu statusa atbildes ziņojums pain.002.001.03*

**Versija 1.0**

**©AS Rietumu Banka 2016**

## Saturs

Ievads .....	3
Enterprise Link Pro sistēmas funkcijas darbam ISO 20022 formātā .....	4
Maksājumu ierosināšanas ziņojums .....	4
Maksājumu statusa atbildes ziņojums .....	6
Dokumenta saņemšana parakstīšanai .....	6
ISO 20022 XML formāta dokumentu noformēšana .....	7
Maksājumu ierosināšanas ziņojums pain.001.001.03 .....	7
Vispārējās prasības .....	7
Maksājuma ierosināšanas ziņojumu satura apraksts .....	7
Ziņojuma elementi .....	8
Specifiskas informācijas ievadīšana .....	20
AMK koda norādīšana .....	20
Rubļu maksājums uz Krieviju .....	20
Saņēmēja bankas kods – BIK .....	20
Saņēmēja bankas korespondējošais konts .....	21
Saņēmēja INN kods .....	21
Saņēmēja KPP kods .....	22
Valūtas operācijas kods (VO kods) .....	22
Maksājumu statusa atbildes ziņojums pain.002.001.03 .....	23
Maksājuma statusa ziņojumu satura apraksts .....	23
Ziņojuma elementi .....	24

## Ievads

Dokuments satur informāciju par to, kā var izmantot ISO 20022 standarta XML dokumentus informācijas apmaiņai starp klientu un AS Rietumu Banka: Datu apmaiņas interfeisa aprakstu, un vadlīnijas ISO 20022 XML formāta dokumentu noformēšanai.

## Enterprise Link Pro sistēmas funkcijas darbam ISO 20022 formātā

AS Rietumu Banka atbalsta ISO 20022 XML standarta dokumentu pieņemšanu caur Enterprise Link Pro sistēmu. Sīkāku informāciju par Enterprise Link Pro var atrast [Bankas mājas lapā](#), detalizēts apraksts pieejams [šeit](#).

**Darbam ar ISO 20022 XML standarta dokumentiem izmantojamas sekojošās funkcijas:**

PostISO20022

ISO20022Status

GetISO20022ForSign

### Maksājumu ierosināšanas ziņojums

Maksājumu ierosināšanas ziņojuma ISO 20022 XML pain.001.001.03 formāta nosūtīšanai no klienta Bankā tiek izmantota funkcija PostISO20022.

Pirms dokumenta izsūtīšanas tas jāparaksta pēc standarta XMLDSig (XML Digital Signature), metode „Enveloped”. Jāparaksta tikai maksājuma uzdevuma sekcija, kas ietverta XML tagos un XAdES.

#### Pieprasījuma parametri

Parametrs	Apraksts
<b>function*</b>	PostISO20022
<b>rid*</b>	Rietumu ID numurs
<b>ticket*</b>	Elektroniska caurlaide, ko piešķir, pieslēdzot kontu pakalpojumam sistēmā „iRietumu”, piemēram, ticket=JGFIGDMG5965SF44557548958345975934
<b>resultFormat*</b>	XML
<b>doc*</b>	Parakstītā dokumenta teksts XML formātā. Parakstam jābūt pēc standarta XMLDSig (XML Digital Signature), metode „Enveloped”

Atbilde tiek sniegta Maksājumu statusa atbildes ziņojuma ISO 20022 XML pain.002.001.03 formātā par maksājumu uzdevumu pakas pieņemšanu tālakai apstrādei kopumā.

**Piemērs:**

```
<Document>
  <CstmrPmtStsRpt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>1459416333517</MsgId>
      <CreDtTm>2016-01-31T12:25:33</CreDtTm>
      <InitgPty>
        <Id>
          <OrgId>
            <BICOrBEI>RTMBLV2X</BICOrBEI>
          </OrgId>
        </Id>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <OrgnlGrpInfAndSts>
      <OrgnlMsgId>000000UniqMessageId-000012345678989</OrgnlMsgId>
      <OrgnlMsgNmId>pain.001.001.03</OrgnlMsgNmId>
      <OrgnlCreDtTm>2016-03-22T10:03:35</OrgnlCreDtTm>
      <GrpSts>ACSP</GrpSts>
      <StsRsnInf>
        <Rsn>
          <Cd>NARR</Cd>
        </Rsn>
        <AddtlInf>Accepted for execution. RefNo : XIEG01319900188</AddtlInf>
      </StsRsnInf>
    </OrgnlGrpInfAndSts>
  </CstmrPmtStsRpt>
</Document>
```

## Maksājumu statusa atbildes ziņojums

Maksājumu statusa atbildes ziņojuma ISO 20022 XML pain.002.001.03 formātā saņemšanai no Bankas klientam tiek izmantota funkcija ISO20022Status.

### Pieprasījuma parametri:

Parametrs	Apraksts
function*	ISO20022Status
rid*	Rietumu ID numurs
ticket*	Elektroniska caurlaide, ko piešķir, pieslēdzot kontu pakalpojumam sistēmā „iRietumu”, piemēram, ticket=JGFIGDMG5965SF44557548958345975934
resultFormat*	XML
msgId*	Pieprasītā maksājuma uzdevuma faila identifikators no oriģinālā maksājumu ierosināšanas ziņojuma (pain.001.001.03), par kuru tiek pieprasīts statuss.

## Dokumenta saņemšana parakstīšanai

Dokumenta saņemšana parakstīšanai vairāklīmeņu paraksta shēmas izmantošanas gadījumā tiek izmantota funkcija GetISO20022ForSign.

### Pieprasījuma parametri:

Parametrs	Apraksts
function*	GetISO20022ForSign
rid*	Rietumu ID numurs
ticket*	Elektroniska caurlaide, ko piešķir, pieslēdzot kontu pakalpojumam sistēmā „iRietumu”, piemēram, ticket=JGFIGDMG5965SF44557548958345975934
resultFormat*	XML
msgId*	Pieprasītā maksājuma uzdevuma faila identifikators no oriģinālā maksājumu ierosināšanas ziņojuma (pain.001.001.03), par kuru tiek pieprasīts statuss.

## ISO 20022 XML formāta dokumentu noformēšana

### Maksājumu ierosināšanas ziņojums pain.001.001.03

#### Vispārējās prasības

Dotu dokumentu jāizmanto kopā ar formāta aprakstu ISO 20022 Message Definition Report, jo dotais dokuments satur informāciju tikai par tiem ziņojumu elementiem, kas tiek izmantotas Bankā. Ja ziņojumi satur šajā dokumentā neaprakstītus elementus, tie tiks ignorēti.

#### Kodējums

AS Rietumu Banka atbalsta "UTF-8 without BOM kodējumu".

#### Maksājuma ierosināšanas ziņojumu satura apraksts

Ziņojums satur divus obligātos blokus: Galvene (Header) un Maksājumu informācija (Payment Information)

**Galvene (Header):** Šis bloks tiek norādīts tikai vienu reizi un satur faila identificējošus elementus – maksājuma identifikators, ziņojuma izveides datums un laiks, maksājuma iniciējošā puse (pārstāvis).

**Maksājumu informācija (Payment Information):** Failā var būt norādīts viens (vai vairāki) maksājumu bloki. Katrs šāds bloks satur elementus, pēc kuriem tiek identificēts maksātājs (Debitors)- Debitors, Debitora konts, Maksājuma tips, maksājuma izpildes datums. Tāpat šajā blokā ir informācija par maksājumiem (Credit Transfers), kas satur informāciju par maksājuma saņēmēju, saņēmēja banku, pārskaitījuma summu un maksājuma informāciju.

Zemāk parādītajā tabulā aprakstīti ziņojumos izmantotie lauki sekojošā formātā:

ISO Index No.	Or.	Mult.	Ziņojuma elements	<XML tags>	ISO Tips	Komentāri par laukā ievadāmo informāciju
		[1..1]	+ Message root			

**ISO Index No.** – Ziņojuma elementa numurs. Numurs atbilst ISO 20022 XML Ziņojumu aprakstam, kurš ir atrodams vietnē [www.iso20022.org](http://www.iso20022.org) zem "Catalogue of ISO 20022 messages" ar atsauci "pain.001.001.03".

**Or.** – Norāda uz izvēlni. Ziņojumā var tikt iekļauts viens vai otrs elements.

**Mult.** – Norāda uz elementa izmantošanas obligātumu un šī elementa parādīšanās biežumu. Iespējamās vērtības un to nozīme:

- [1..1] – Elements ir obligāts un var tikt norādīts vienu reizi;
- [1..n] - Elements ir obligāts un var tikt norādīts vienu vai vairākas reizes;
- [0..1] – Elementu drīkst nenorādīt. Ja elements tiek norādīts, tas var būt darīts tikai vienu reizi;
- [0..n] – Elementu drīkst nenorādīt. Ja elements tiek norādīts, tas var būt darīts vienu vai vairākas reizes.

**Ziņojuma elements** – Elementa nosaukums atbilstoši ISO 20022 XML.

**XML tags** – Atbilstošā elementa XML tags ziņojumā.

**ISO Tips** – XML tagā ievadītās informācijas apraksts.

**Komentāri par laukā ievadāmo informāciju** – Papildu komentāri par lauka aizpildīšanu.

### Ziņojuma elementi

ISO Index No.	Or.	Mult.	Ziņojuma elements	<XML tags>	Tips	Komentāri par laukā ievadāmo informāciju
			Customer Credit Transfer Initiation	<CstmrCdtTrfInItn>		
1.0		[1..1]	+GroupHeader	<GrpHdr>	Component	
1.1		[1..1]	++MessageIdentification	<MsgId>	Max35Text	Unikāls ziņojuma identifikators, ko piešķir ziņojuma radītājs. Pirmām 6 zīmes jāsakrīt ar Rietumu ID numuru.
1.2		[1..1]	++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODateTime	(GGGG-MM-DDThh:mm:ss, piemēram: 2015-11-21T09:15:39)
1.6		[1..1]	++NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	Max15NumericText	Kopējais maksājumu skaits failā
1.7		[0..1]	++ControlSum	<CtrlSum>	Decimal Number	Kopējā maksājumu summa (neatkarīgi no valūtas). Piemērs 100EUR; 60USD; 50GBP- lauka vērtība 210
1.8 +		[1..1]	++Initiating Party	<InitgPty>	Party Identification Component	Informācija par maksājumu iniciētāju - klienta pārstāvi. Tiek pieņemts, bet netiek izmantots.
9.1.0		[0..1]	+++Name	<Nm>	Max140Text	
9.1.12		[0..1]	+++Identification	<Id>	Component	
9.1.13	{Or	[1..1]	++++OrganisationIdentification	<OrgId>	Component	Organizācijas Identifikators
9.1.14		[0..1]	+++++BICOrBEI	<BICOrBEI>	Identifier	



9.1.15		[0..n]	+++++Other	<Othr>	Component	
9.1.16		[1..1]	+++++Identification	<Id>	Max35Text	
9.1.17		[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>	Choice Component	
9.1.18		[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code	Ja tiek norādīts nodokļa maksātāja kods - TXID
9.1.21	Or}	[1..1]	++++PrivatIdentification	<PrvtId>	Component	Privātpersonas identifikators
9.1.27		[0..n]	+++++Other	<Othr>	Component	
9.1.28		[1..1]	+++++Identification	<Id>	Max35Text	Privātpersonas personas kods
9.1.29		[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>	Choice Component	
9.1.30		[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code	Ja tiek norādīts personas kods - NIDN
2.0		[1..n]	+PaymentInformation	<PmtInf>	Component	Maksājumu informācijas bloks
2.1		[1..1]	++PaymentInformation Identification	<PmtInfId>	Max35Text	Unikāls maksājuma bloka identifikators (piešķir maksājumu iniciators)
2.2		[1..1]	++PaymentMethod	<PmtMtd>	Code	Tiek pieņemts tikai kods TRF
2.4		[0..1]	++NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	Max15NumericText	Maksājumu skaits konkrētā <PmtInf> sadaļā.
2.5		[0..1]	++ControlSum	<CtrlSum>	Decimal Number	Maksājumu kopsūma konkrētā <PmtInf> sadaļā, neatkarīgi no valūtas.
2.6		[0..1]	++PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	Component	Elementu kopums kas norāda maksājuma tipu/prioritāti.
2.11		[0..1]	+++LocalInstrument	<LclInstrm>	Choice Component	
2.12	{Or	[1..1]	++++Code	<Cd>	Code	Maksājuma izpildes ātrums visiem maksājuma uzdevumiem dotajā blokā. SDCL - Ekspres, jebkura cita vērtība - Standarta. Ja šī informācija aizpildīta arī zemākā līmenī, lauks tiek ignorēts.
2.13	Or}	[1..1]	++++Proprietary	<Prtry>	Max35Text	Maksājuma prioritāte: NORM - Ekonomiskais; HIGH - Standarta; EXPR - Ekspres. Ja šī informācija aizpildīta arī zemākā līmenī (lauks 2.38), lauks tiek ignorēts.

2.17		[1..1]	++RequestedExecutionDate	<ReqdExctnDt>	ISODate	Datums, kad maksājumi tiks nosūtīti izpildei. Ne tālāk kā 30 dienas nākotnē. Pagātnes datumi netiek pieņemti.
2.19 +		[1..1]	++Debtor	<Dbtr>	Party Identification Component	Dati par maksātāju. Maksātājs tiek identificēts pēc maksātāja konta numura (lauks. 2.20)
9.1.0		[0..1]	+++Name	<Nm>	Max140Text	Tiek pieņemts, bet netiek izmantots. Tiks izmantota informācija no Rietumu Bankas datu bāzes par klientu, balstoties uz maksātāja konta numura.
9.1.1		[0..1]	+++PostalAddress	<PstlAdr>	Component	Tiek pieņemts, bet netiek izmantots.
9.1.10		[0..1]	++++Country	<Ctry>	CountryCode	Tiek pieņemts, bet netiek izmantots.
9.1.11		[0..7]	++++AdressLine	<AdrLine>	Max70Text	Tiek pieņemts, bet netiek izmantots.
9.1.12		[0..1]	+++Identification	<Id>	Choice Component	Tiek pieņemts, bet netiek izmantots.
9.1.13	{Or}	[1..1]	++++OrganisationIdentification	<OrgId>	Component	Tiek pieņemts, bet netiek izmantots. Tiks izmantota informācija no Rietumu Bankas datu bāzes par klientu, balstoties uz maksātāja konta numura (lauks. 2.20).
9.1.14		[0..1]	+++++BICOrBEI	<BICOrBEI>	Identifier	
9.1.15		[0..n]	+++++Other	<Othr>	Component	
9.1.16		[1..1]	+++++Identification	<Id>	Max35Text	
9.1.17		[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>	Choice Component	
9.1.18		[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code	
9.1.21	Or}	[1..1]	++++PrivatIdentification	<PrvtId>	Component	Tiek pieņemts, bet netiek izmantots. Tiks izmantota informācija no Rietumu Bankas datu bāzes par klientu, balstoties uz maksātāja konta numura (lauks. 2.20).
9.1.22		[0..1]	+++++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>	Component	
9.1.23		[1..1]	+++++BirthDate	<BirthDt>	ISODate	
9.1.25		[1..1]	+++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	Max35Text	
9.1.26		[1..1]	+++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	CountryCode	
9.1.27		[0..n]	+++++Other	<Othr>	Component	
9.1.28		[1..1]	+++++Identification	<Id>	Max35Text	
9.1.29		[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>	Choice Component	

9.1.30		[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	
2.20 +		[1..1]	++DebtorAccount	<DbtrAcct>	Component	Informācija par Maksātāja kontu, no kura tiks veikti darījumi
1.1.0		[1..1]	+++Identification	<Id>	Account Identification Component	Maksātāja konta identifikators
1.1.1		[1..1]	++++IBAN	<IBAN>	IBANIdentifier	Konta numurs IBAN formātā. Šajā laukā tiek norādīts konta numurs no kura tiks veikti maksājumi
1.1.11		[0..1]	+++Currency	<Ccy>	Currency Code	Tiek pieņemts, bet netiek izmantots. Maksājuma valūta tiks noteikta pēc katra maksājuma CCY
2.21 +		[1..1]	++DebtorAgent	<DbtrAgt>	Financial Institution Identification Component	
6.1.0		[1..1]	+++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	Component	
6.1.1		[0..1]	++++BIC	<BIC>	BICIdentifier	Bankas BIC kods - RTMBLV2X
2.23 +		[0..1]	++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	Party Identification Component	Tiek pieņemts, bet netiek izmantots.
9.1.0		[0..1]	+++Name	<Nm>	Max140Text	
9.1.1		[0..1]	+++PostalAddress	<PstlAdr>	Component	
9.1.10		[0..1]	++++Country	<Ctry>	CountryCode	
9.1.11		[0..7]	++++AdresLine	<AdrLine>	Max70Text	
9.1.12		[0..1]	+++Identification	<Id>	Choice Component	
9.1.13	{Or	[1..1]	++++OrganisationIdentification	<OrgId>	Component	
9.1.14		[0..1]	++++BICOrBEI	<BICOrBEI>	Identifier	
9.1.15		[0..n]	++++Other	<Othr>	Component	
9.1.16		[1..1]	+++++Identification	<Id>	Max35Text	
9.1.17		[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>	Choice Component	
9.1.18		[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	
9.1.21	Or}	[1..1]	++++PrivateIdentification	<PrvtId>	Component	
9.1.22		[0..1]	+++++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>	Component	
9.1.23		[1..1]	+++++BirthDate	<BirthDt>	ISODate	

9.1.25		[1..1]	+++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	Max35Text	
9.1.26		[1..1]	+++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	CountryCode	
9.1.27		[0..n]	+++++Other	<Othr>	Component	
9.1.28		[1..1]	+++++Identification	<Id>	Max35Text	
9.1.29		[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>	Choice Component	
9.1.30		[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code	
9.1.33		[0..1]	+++CountryOfResidence	<CtryOfRes>	CountryCode	
2.24		[0..1]	++ChargeBearer	<ChrgBr>	Code	Norāda uz pusi kura sedz ar darījumu saistīto komisijas maksu. Atļauts viens no kodiem: DEBT- komisijas maksā maksātājs; SHAR vai SLEV- komisijas maksā dalīti; CRED- komisijas maksā saņēmējs. Ja lauks netiek aizpildīts, tas tiek uzskatīts kā SHAR. Ja šī informācija aizpildīta arī zemākā līmenī (lauks 2.51), lauks tiek ignorēts.
2.27		[1..n]	++CreditTransferTransactionInformation	<CrdtTrfTxInf>	Component	Katrs <CrdtTrfTxInf> bloks satur informāciju par vienu unikālu maksājuma uzdevumu.
2.28		[1..1]	+++PaymentIdentification	<PmtId>	Component	Maksājuma identifikācijas sadaļa
2.29		[0..1]	++++InstructionIdentification	<InstrId>	Max35Text	Tiek pieņemts, bet netiek izmantots.
2.3		[1..1]	++++End-To-EndIdentification	<EndToEndId>	Max35Text	Unikālais maksājuma numurs. Tiek nodots saņēmēja bankā ja vien tas ir iespējams.
2.31		[0..1]	+++PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	Component	Satur informāciju par konkrēta maksājuma prioritāti
2.33		[0..1]	++++ServiceLevel	<SvcLvl>	Choice Component	Tiek pieņemts, bet netiek izmantots.
2.34		[1..1]	++++Code	<Cd>	Code	
2.36		[0..1]	++++LocalInstrument	<LclInstrm>	Choice Component	

2.38		[1..1]	++++Proprietary	<Prtry>	Max35Text	Maksājuma prioritāte: NORM - Ekonomiskais; HIGH - Standarta; EXPR - Ekspress. Ja šī informācija aizpildīta arī augstākā līmenī (lauks 2.13), tad augstāka līmeņa lauks tiek ignorēts.
2.39		[0..1]	++++CategoryPurpose	<CtgyPurp>	Choice Component	Tiek pieņemts, bet netiek izmantots.
2.4		[1..1]	++++Code	<Cd>	Code	
2.42		[1..1]	+++Amount	<Amt>		Maksājuma summa un valūta
2.43		[1..1]	++++InstructedAmount	<InstdAmt Ccy="AAA">	Amount	Darījuma summa un valūta. Piemērs, ja nepieciešams pārskaitīt 1000 EUR: <InstdAmt Ccy="EUR">1000</InstdAmt>. Ir obligāti jānorāda gan summa, gan valūta.
2.51		[0..1]	+++ChargeBearer	<ChrgBr>	Code	Norāda uz pusi kura sedz ar darījumu saistīto komisijas maksu. Atļauts viens no kodiem: DEBT- komisijas maksā maksātājs; SHAR vai SLEV- komisijas maksā dalīti; CRED- komisijas maksā saņēmējs. Ja lauks netiek aizpildīts, tas tiek uzskatīts kā SHAR. (ja vien sugstākā līmenī (lauks 2.24) nav norādīts citādi)
2.70 +		[0..1]	+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	Identification	Tiek pieņemts, bet netiek izmantots.
9.1.0		[0..1]	++++Name	<Nm>	Max140Text	
9.1.1		[0..1]	++++PostalAddress	<PstlAdr>	Component	
9.1.10		[0..1]	++++Country	<Ctry>	CountryCode	
9.1.11		[0..7]	++++AdressLine	<AdrLine>	Max70Text	
9.1.12		[0..1]	++++Identification	<Id>	Choice Component	
9.1.13	{Or	[1..1]	++++OrganisationIdentification	<OrgId>	Component	
9.1.14		[0..1]	++++BICOrBEI	<BICOrBEI>	Identifier	
9.1.15		[0..n]	++++Other	<Othr>	Component	
9.1.16		[1..1]	++++Identification	<Id>	Max35Text	
9.1.17		[0..1]	++++SchemeName	<SchmeNm>	Choice Component	

9.1.18		[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	
9.1.21	Or}	[1..1]	+++++PrivateIdentification	<PrvtId>	Component	
9.1.22		[0..1]	+++++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>	Component	
9.1.23		[1..1]	+++++++BirthDate	<BirthDt>	ISODate	
9.1.25		[1..1]	+++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	Max35Text	
9.1.26		[1..1]	+++++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	CountryCode	
9.1.27		[0..n]	+++++Other	<Othr>	Component	
9.1.28		[1..1]	+++++++Identification	<Id>	Max35Text	
9.1.29		[0..1]	+++++++SchemeName	<SchmeNm>	Choice Component	
9.1.30		[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	
9.1.33		[0..1]	++++CountryOfResidence	<CtryOfRes>	CountryCode	
2.71 +		[0..1]	+++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1>	Financial Institution Identification Component	Saņēmējbankas korespondentbanka
6.1.0		[1..1]	++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	Component	
6.1.1		[0..1]	+++++BIC	<BIC>	BICIdentifier	Bankas Identifikācijas kods - BIC. Norādīt tikai priekš SWIFT.
6.1.2		[0..1]	+++++ClearingSystemMemberIdentification	<ClrSysMmbld>	Component	Klīringa sistēma, kuras identifikators tiek norādīts. Jānorāda, ja norādītais BIC nav SWIFT.
6.1.3		[0..1]	+++++++ClearingSystemIdentification	<ClrSysId>	Choice Component	
6.1.4		[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	Klīringa sistēmas identifikators no <a href="http://www.iso20022.org/external_code_list.page">http://www.iso20022.org/external_code_list.page</a> saraksta ExternalClearingSystemIdentification1Code. Jānorāda, ja norādītais BIC nav SWIFT.
6.1.6		[1..1]	+++++++MemberIdentification	<Mmbld>	Max35Text	Korespondentbankas identifikators noteiktajā klīringa sistēmā . Jānorāda, ja norādītais BIC nav SWIFT.
6.1.7		[0..1]	+++++Name	<Nm>	Max140Text	Korespondentbankas nosaukums
6.1.8		[0..1]	+++++PostalAddress	<PstlAdr>	Component	Korespondentbankas pasta adrese
6.1.17		[0..1]	+++++++Country	<Ctry>	CountryCode	

6.1.18		[0..7]	+++++AdressLine	<AdrLine>	Max70Text	Tiek izmantotas pirmās 140 zīmes, kopā ar bankas nosaukumu
6.1.25		[0..1]	++++BranchIdentification	<BrnchId>	Component	Tiek pieņemts, bet netiek izmantots.
6.1.26		[0..1]	++++Identification	<Id>	Max35Text	
6.1.27		[0..1]	++++Name	<Nm>	Max140Text	
6.1.28		[0..1]	++++PostalAddress	<PstlAdr>	Component	
6.1.37		[0..1]	+++++Country	<Ctry>	CountryCode	
6.1.38		[0..7]	+++++AdressLine	<AdrLine>	Max70Text	
2.72 +		[0..1]	+++IntermediaryAgentAccount1	<IntrmyAgt1Acct>	Cash Account Component	Saņēmējbankas korespondentbankas konta numurs
1.1.0		[1..1]	++++Identification	<Id>	Identification	
1.1.1	{Or	[1..1]	+++++IBAN	<IBAN>	IBANIdentifier	tikai IBAN konta numuram
1.1.2	Or}	[1..1]	+++++Other	<Othr>	Component	
1.1.3		[1..1]	+++++Identification	<Id>	Max34Text	
1.1.4		[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>	Choice Component	
1.1.5		[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	
2.73 +		[0..1]	+++IntermediaryAgent2	<IntrmyAgt2>	Financial Institution Identification Component	Tiek pieņemts, bet netiek izmantots.
2.74 +		[0..1]	+++IntermediaryAgentAccount2	<IntrmyAgt2Acct>	Cash Account Component	Tiek pieņemts, bet netiek izmantots.
2.77 +		[0..1]	+++CreditorAgent	<CdtrAgt>	Financial Institution Identification Component	Saņēmēja banka
6.1.0		[1..1]	++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	Component	
6.1.1		[0..1]	+++++BIC	<BIC>	BICIdentifier	Bankas Identifikācijas kods - BIC. Norādīt tikai priekš SWIFT.
6.1.2		[0..1]	+++++ClearingSystemMemberIdentification	<ClrSysMmbld>	Component	Kliringa sistēma, kuras identifikators tiek norādīts. Jānorada, ja norādītais BIC nav SWIFT.
6.1.3		[0..1]	+++++ClearingSystemIdentification	<ClrSysId>	Choice Component	

6.1.4		[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	Klīringa sistēmas identifikators no <a href="http://www.iso20022.org/external_code_list.page">http://www.iso20022.org/external_code_list.page</a> saraksta ExternalClearingSystemIdentification1Code. Jānorāda, ja norādītais BIC nav SWIFT.
6.1.6		[1..1]	+++++MemberIdentification	<Mmbld>	Max35Text	Saņēmējbankas identifikators noteiktajā klīringa sistēmā
6.1.7		[0..1]	+++++Name	<Nm>	Max140Text	Saņēmēja bankas nosaukums
6.1.8		[0..1]	+++++PostalAddress	<PstlAdr>	Component	Saņēmēja bankas pasta adrese
6.1.17		[0..1]	+++++Country	<Ctry>	CountryCode	Valsts kods
6.1.18		[0..7]	+++++AdressLine	<AdrLine>	Max70Text	Tiek izmantotas pirmās 140 zīmes, kopā ar bankas nosaukumu
2.78 +		[0..1]	+++CreditorAgentAccount	<CdtrAgtAcct>	Cash Account Component	Saņēmējbankas konta numurs korespondentbankā
1.1.0		[1..1]	++++Identification	<Id>	Account Identification Component	
1.1.1	{Or	[1..1]	+++++IBAN	<IBAN>	IBANIdentifier	tikai IBAN konta numuram
1.1.2	Or}	[1..1]	+++++Other	<Othr>	Component	ja konta numurs nav IBAN formātā
1.1.3		[1..1]	+++++Identification	<Id>	Max34Text	
2.79 +		[0..1]	+++Creditor	<Cdtr>	Party Identification Component	Informācijas bloks par maksājuma saņēmēju (Kreditors)
9.1.0		[0..1]	++++Name	<Nm>	Max140Text	Saņēmēja nosaukums/vārds uzvārds. SEPA maksājuma gadījumā lauka garums starpbanku posmā ir ierobežots līdz 70 zīmēm.
9.1.1		[0..1]	++++PostalAddress	<PstlAdr>	Component	Saņēmēja pasta adrese
9.1.10		[0..1]	+++++Country	<Ctry>	CountryCode	
9.1.11		[0..7]	+++++AdressLine	<AdrLine>	Max70Text	Tiek izmantotas pirmās 140 zīmes, kopā ar saņēmēja nosaukumu
9.1.12		[0..1]	++++Identification	<Id>	Choice Component	
9.1.13	{Or	[1..1]	+++++OrganisationIdentification	<OrgId>	Component	Uzņēmuma identifikators
9.1.14		[0..1]	+++++BICOrBEI	<BICOrBEI>	Identifier	



9.1.15		[0..n]	+++++++Other	<Othr>	Component	
9.1.16		[1..1]	+++++++Identification	<Id>	Max35Text	Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja numurs
9.1.17		[0..1]	+++++++SchemeName	<SchmeNm>	Choice Component	
9.1.18	{Or	[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	Ja tiek norādīts nodokļa maksātāja kods - TXID
9.1.19	Or}	[1..1]	+++++++Proprietary	<Prtry>	Max35Text	
9.1.20		[0..1]	+++++++Issuer	<Issr>	Max35Text	
9.1.21	Or}	[1..1]	+++++PrivateIdentification	<PrvtId>	Component	Privātpersonas Identifikators
9.1.22		[0..1]	+++++++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>	Component	
9.1.23		[1..1]	+++++++BirthDate	<BirthDt>	ISODate	
9.1.25		[1..1]	+++++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	Max35Text	
9.1.26		[1..1]	+++++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	CountryCode	Valsts kods
9.1.27		[0..n]	+++++Other	<Othr>	Component	
9.1.28		[1..1]	+++++++Identification	<Id>	Max35Text	Ja tiek norādīts personas kods - NIDN
9.1.29		[0..1]	+++++++SchemeName	<SchmeNm>	Choice Component	
9.1.30	{Or	[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	
9.1.31	Or}	[1..1]	+++++++Proprietary	<Prtry>	Max35Text	
9.1.32		[0..1]	+++++++Issuer	<Issr>	Max35Text	
9.1.33		[0..1]	++++CountryOfResidence	<CtryOfRes>	CountryCode	Valsts kods
2.80 +		[0..1]	+++CreditorAccount	<CdtrAcct>	Cash Account Component	Informācija par maksājuma saņēmēja konta numuru (kreditējamais konts). <b>OBLIGĀTI aizpildāms lauks.</b>
1.1.0		[1..1]	++++Identification	<Id>	Account Identification Component	
1.1.1	{Or	[1..1]	+++++IBAN	<IBAN>	IBANIdentifier	Kreditējamais konts IBAN formātā. Obligāts maksājumiem Latvijā un SEPA maksājumiem.
1.1.2	Or}	[1..1]	+++++Other	<Othr>	Component	
1.1.3		[1..1]	+++++++Identification	<Id>	Max34Text	Saņēmēja konts ne-IBAN formātā
2.81 +		[0..1]	+++UltimateCreditor	<UltmCdtr>	Party Identification Component	Tiek pieņemts, bet netiek izmantots.

9.1.0		[0..1]	++++Name	<Nm>	Max140Text	
9.1.12		[0..1]	++++Identification	<Id>	Choice Component	
9.1.13	{Or	[1..1]	+++++OrganisationIdentification	<OrgId>	Component	Uzņēmuma identifikators
9.1.14		[0..1]	++++++BICOrBEI	<BICOrBEI>	Identifier	
9.1.15		[0..n]	+++++++Other	<Othr>	Component	
9.1.16		[1..1]	+++++++Identification	<Id>	Max35Text	
9.1.17		[0..1]	+++++++SchemeName	<SchmeNm>	Choice Component	
9.1.18		[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	
9.1.21	Or}	[1..1]	+++++PrivatIdentification	<PrvtId>	Component	Privātpersonas identifikators
9.1.22		[0..1]	+++++++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>	Component	
9.1.23		[1..1]	+++++++BirthDate	<BirthDt>	ISODate	
9.1.25		[1..1]	+++++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	Max35Text	
9.1.26		[1..1]	+++++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	CountryCode	
9.1.27		[0..n]	+++++Other	<Othr>	Component	
9.1.28		[1..1]	+++++++Identification	<Id>	Max35Text	
9.1.29		[0..1]	+++++++SchemeName	<SchmeNm>	Choice Component	
9.1.33		[0..1]	+++CountryOfResidence	<CtryOfRes>	CountryCode	
2.86		[0..1]	+++Purpose	<Purp>	Choice Component	
2.87		[1..1]	+++Code	<Cd>	ExternalPurposeCode	
2.89		[0..10]	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>	Component	Tiek izmantots AMK kodu ievadei, rubļu maksājumiem VO kodiem
11.1.1		[0..1]	++++Authority	<Authrty>	Component	
11.1.3		[0..1]	++++Country	<Ctry>	CountryCode	Valsts kods (AMK gadījuma LV, Krievijas rubļu gadījumā RU)
11.1.4		[0..n]	++++Details	<Dtls>	Component	
11.1.5		[0..1]	++++Type	<Tp>	Max35Text	AMK - Ārējo maksājumu klasifikatora kods Latvijas gadījumā VO - Valūtas operāciju kods Krievijas gadījumā
11.1.7		[0..1]	++++Country	<Ctry>	CountryCode	
11.1.8		[0..1]	++++Code	<Cd>	Code	Precīzs informācijas/ataskaites kods. AMK - 3 zīmes, VO - 5 zīmes utml.

11.1.1 0		[0..1]	+++++Information	<Inf>	Max35Text	
2.98		[0..1]	+++RemittanceInformation	<RmtInf>	Component	Maksājuma detaļas/mērķis
2.99	{Or	[0..1]	++++Unstructured	<Ustrd>	Max140Text	Informācija saņēmējam (Maksājuma detaļas/mērķis) brīvā formā max 140 simboli. Nav atļauts aizpildīt vienlaicīgi ar strukturēto informāciju saņēmējam (Lauks 2.100). Elementu atļauts lietot tikai vienu reizi katrā maksājumā.
2.1	Or}	[0..1]	++++Structured	<Strd>	Component	Informācija saņēmējam (Maksājuma detaļas/mērķis) Strukturētā formātā. Nav atļauts aizpildīt vienlaicīgi ar nestrukturēto informāciju saņēmējam (Lauks 2.99). Elementu atļauts lietot tikai vienu reizi katrā maksājumā. Kopējais komponentē atspoguļotās informācijas garums nedrīkst pārsniegt 140 zīmes.
2.12		[0..1]	+++++CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	Component	
2.121		[0..1]	+++++Type	<Tp>	Component	Kreditora noteiktās references tips
2.122		[1..1]	+++++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	Component	
2.123		[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	
2.125		[0..1]	+++++++Issuer	<Issuer>	Max35Text	Maksājuma references izsniedzējs
2.126		[0..1]	+++++Reference	<Ref>	Max35Text	Maksājuma references numurs

## Specifiskas informācijas ievadīšana

### AMK koda norādīšana

Lai maksājumā norādītu AMK kodu, nepieciešams aizpildīt sadaļu „RegulatoryReporting” (lauks 2.89) ar sekojošu informāciju:

ISO Index No.	Or.	Mult.	Ziņojuma elements	<XML tags>	Tips	Komentāri par laukā ievadāmo informāciju
2.89		[0..10]	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>	Component	
11.1.1		[0..1]	++++Authority	<Authrty>	Component	
11.1.3		[0..1]	+++++Country	<Ctry>	CountryCode	Valsts kods - LV
11.1.4		[0..n]	++++Details	<Dtls>	Component	
11.1.5		[0..1]	+++++Type	<Tp>	Max35Text	Koda tips - AMK
11.1.8		[0..1]	+++++Code	<Cd>	Code	Precīzs darījuma kods Piemēram: 111 - preču eksports imports

XML paraugs:

```

<RgltryRptg>
  <Authrty>
    <Ctry>LV</Ctry>
  </Authrty>
  <Dtls>
    <Tp>AMK</Tp>
    <Cd>111</Cd>
  </Dtls>
</RgltryRptg>

```

### Rubļu maksājums uz Krieviju

Lai norādītu korekti maksājuma izpildei nepieciešamo informāciju, jāaizpilda zemāk minētās sadaļas:

#### Saņēmēja bankas kods - BIK

ISO Index No.	Mult.	Ziņojuma elements	<XML tags>	Tips	Komentāri par laukā ievadāmo informāciju
---------------	-------	-------------------	------------	------	--

2.77 +	[0..1]	+++CreditorAgent	<CdtrAgt>	Financial Institution Identification Component	Saņēmēja banka
6.1.0	[1..1]	++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	Component	Finanšu institūcijas identifikācijas sadaļa
6.1.2	[0..1]	+++++ClearingSystemMemberIdentification	<ClrSysMmbld>	Component	
6.1.3	[0..1]	++++++ClearingSystemIdentification	<ClrSysId>	Choice Component	Klīringa sistēmas identifikators
6.1.4	[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	Konstants kods - RUCBC
6.1.6	[1..1]	++++++MemberIdentification	<Mmbld>	Max35Text	Saņēmēja bankas BIK koda vērtība

\*Šajā sadaļā tiek norādīts arī saņēmēja bankas nosaukums un adrese.

### Saņēmēja bankas korespondējošais konts

ISO Index No.	Mult.	Ziņojuma elements	<XML tags>	Tips	Komentāri par laukā ievadāmo informāciju
2.78 +	[0..1]	+++CreditorAgentAccount	<CdtrAgtAcct>	Cash Account Component	Saņēmējbankas konta numurs korespondentbankā
1.1.0	[1..1]	++++Identification	<Id>		
1.1.2	[1..1]	+++++Other	<Othr>		
1.1.3	[1..1]	++++++Identification	<Id>		Saņēmēj bankas korespondentkonts (konta numurs)

### Saņēmēja INN kods

ISO Index No.	Mult.	Ziņojuma elements	<XML tags>	Tips	Komentāri par laukā ievadāmo informāciju
2.79 +	[0..1]	+++Creditor	<Cdtr>	Party Identification Component	
9.1.12	[0..1]	++++Identification	<Id>	Choice Component	
9.1.13	[1..1]	+++++OrganisationIdentification	<OrgId>	Component	Uzņēmuma identifikators
9.1.15	[0..n]	++++++Other	<Othr>	Component	

9.1.16	[1..1]	++++++Identification	<Id>	Max35Text	INN kods (piemēram INN1234567890)
9.1.17	[0..1]	++++++SchemeName	<SchmeNm>	Choice Component	
9.1.19	[1..1]	++++++Proprietary	<Prtry>	Max35Text	Koda tips, konstante INN

### Saņēmēja KPP kods

ISO Index No.	Mult.	Ziņojuma elements	<XML tags>	Tips	Komentāri par laukā ievadāmo informāciju
2.79 +	[0..1]	+++Creditor	<Cdtr>	Party Identification Component	
9.1.12	[0..1]	++++Identification	<Id>	Choice Component	
9.1.13	[1..1]	++++OrganisationIdentification	<OrgId>	Component	Uzņēmuma identifikators
9.1.15	[0..n]	++++++Other	<Othr>	Component	
9.1.16	[1..1]	++++++Identification	<Id>	Max35Text	KPP kods (piemēram KPP987654321)
9.1.17	[0..1]	++++++SchemeName	<SchmeNm>	Choice Component	
9.1.19	[1..1]	++++++Proprietary	<Prtry>	Max35Text	Koda tips, konstante KPP

### Valūtas operācijas kods (VO kods)

ISO Index No.	Mult.	Ziņojuma elements	<XML tags>	Tips	Komentāri par laukā ievadāmo informāciju
2.89	[0..10]	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>	Component	
11.1.1	[0..1]	++++Authority	<Authrty>	Component	Norāda uz informācijas saņēmēju (Piemēram valsts institūcija, kura pieprasa konkrēto papildinformāciju par darījumu)
11.1.3	[0..1]	++++Country	<Ctry>	CountryCode	Valsts kods - RU
11.1.4	[0..n]	++++Details	<Dtls>	Component	Precīza informācija par normatīvo prasību datiem
11.1.5	[0..1]	++++Type	<Tp>	Max35Text	Koda tips - VO VO - Valūtas operāciju kods Krievijas gadījumā
11.1.10	[0..1]	++++Code	<Inf>	Max35Text	Valūtas operācijas kods (5 cipari)

## Maksājumu statusa atbildes ziņojums pain.002.001.03

### Maksājuma statusa ziņojumu satura apraksts

Ziņojums satur divus obligātos blokus: Galvene (Header) un Informācija par oriģinālo maksājumu uzdevumu failu.

Galvene (Header): Šis bloks tiek norādīts tikai vienu reizi un satur faila identificējošus elementus – Maksājuma Identifikators, ziņojuma izveides datums un laiks, maksājuma iniciējošā puse.

Informācija par oriģinālo maksājumu uzdevumu failu: No klienta saņemta failā var būt norādīts viens (vai vairāki) maksājumu bloki, un klients saņem attiecīgo struktūru maksājuma statuss reporta dokumentam.

Zemāk parādītajā tabula aprakstīti ziņojumos izmantotie lauki sekojošā formātā:

Zemāk parādītajā tabula aprakstīti ziņojumos izmantotie lauki sekojošā formātā:

ISO Index No.	Or.	Mult.	Ziņojuma elements	<XML tags>	ISO Tips	Komentāri par laukā ievadāmo informāciju
		[1..1]	+ Message root			

**ISO Index No.** – Ziņojuma elementa numurs. Numurs atbilst ISO 20022 XML Ziņojumu aprakstam, kurš ir atrodams vietnē [www.iso20022.org](http://www.iso20022.org) zem “Catalogue of ISO 20022 messages” ar atsauci “pain.001.001.03”.

**Or.** – Norāda uz izvēlni. Ziņojumā var tikt iekļauts viens vai otrs elements.

**Mult.** – Norāda uz elementa izmantošanas obligātumu un šī elementa parādīšanās biežumu. Iespējamās vērtības un to nozīme:

- [1..1] – Elements ir obligāts un var tikt norādīts vienu reizi;
- [1..n] - Elements ir obligāts un var tikt norādīts vienu vai vairākas reizes;
- [0..1] – Elementu drīkst nenorādīt. Ja elements tiek norādīts, tas var būt darīts tikai vienu reizi;
- [0..n] – Elementu drīkst nenorādīt. Ja elements tiek norādīts, tas var būt darīts vienu vai vairākas reizes.

**Ziņojuma elements** – Elementa nosaukums atbilstoši ISO 20022 XML.

**XML tags** – Atbilstošā elementa XML tags ziņojumā.

**ISO Tips** – XML tagā ievadītās informācijas apraksts.

**Komentāri par laukā ievadāmo informāciju** – Papildu komentāri par lauka aizpildīšanu.

## Ziņojuma elementi

ISO Index No.	Mult.	Ziņojuma elements	<XML tags>	Tips	Komentāri par laukā ievadāmo informāciju
0.0	[1..1]	Customer Payment Status Report	<CstmrPmtStsRpt>		
1.0	[1..1]	+ Group Header	GrpHdr	Component	Ziņojuma informācija
1.1	[1..1]	++ Message Identification	MsgId	Max35Text	Unikāls ziņojuma identifikators, ko piešķir ziņojuma radītājs.
1.2	[1..1]	++ Creation Date Time	CreDtTm	ISODateTime	Laiks un datums, kad ziņojums izveidots (GGGG-MM-DDThh:mm:ss Piemēram: 2012-11-21T09:10:49)
1.3	1..1]	++InitiatingParty	InitgPty	Component	Finanšu institūcija kurai pieder debetējamais konts (Banka kura veiks maksājumu)
9.1.12	[1..1]	+++Identification	Id	Component	
9.1.13	[1..1]	++++OrganisationIdentification	OrgId	Component	
9.1.14	[1..1]	+++++BICOrBEI	BICOrBEI	Identifier	Bankas BIC kods
2	[1..1]	+ Original Group Information And Status	OrgnlGrpInfAndSts	Component	Informācija par maksājuma iniciēšanas ziņojumu
2.1	[1..1]	++ Original Message Identification	OrgnlMsgId	Max35Text	Maksājuma uzdevuma ziņojuma identifikators no attiecīgā pain.001.001 faila
2.2	[1..1]	++ Original Message Name Identification	OrgnlMsgNmId	Max35Text	Maksājuma uzdevuma ziņojuma shēmas identifikators - pain.001.001.03
2.6	[0..1]	++ Group Status	GrpSts	TransactionGroupStatus3Code	Statuss uz visām transakcijām. AS Rietumu Banka izmanto sekojošus kodus: RJCT - ja visa maksājumu pakas tika atcelta. PDNG - apstrādē PART - kaut 1 maksājuma apstrāde no pakas nav pabeigta ACSC - visu maksājumu apstrāde pabeigta
2.7	[0..n]	++ Status Reason Information	StsRsnInf	Component	
2.9	[0..1]	+++ Reason	Rsn	Component	
2.10	[1..1]	++++ Code	Cd	ExternalStatusReason1Code	
2.12	[0..n]	+++ Additional Information	AddtlInf	Max105Text	Tekstuāla informācija par izpildes statusu.
3.0	[0..n]	+ Original Payment Information And	OrgnlPmtInfAndSts	Component	Informācija par maksājuma iniciēšanas paziņu



		Status			
3.1	[1..1]	++ Original Payment Information Identification	OrgnlPmtInflId	Max35Text	Origināls maksājuma paciņas identifikators no (<PmtInflId>)
3.15	[0..n]	++ Transaction Information And Status	TxInfAndSts	Component	Informācija par maksājuma iniciēšanas transakciju
3.17	[0..1]	+++ Original Instruction Identification	OrgnlInstrId	Max35Text	Origināls transakcijas identifikators
3.18	[0..1]	+++ Original End to End Identification	OrgnlEndToEndId	Max35Text	Origināls transakcijas end-to-end identifikators
3.19	[0..1]	+++ Transaction Status	TxSts	TransactionIndividualStatus3Code	Transakcijas izpildes statuss. AS Rietumu Banka izmanto sekojošus kodus: RJCT - maksājums atcelts. PDNG - maksājums apstrādē ACSC - maksājuma apstrāde pabeigta
3.20	[0..n]	+++ Status Reason Information	StsRsnInf	Component	Informācija par transakcijas izpildes statusu
3.21	[0..1]	+++Originator	Orgtr	Component	
9.1.12	[0..1]	++++ Identification	Id	Component	
9.1.13	[1..1]	+++++ Organisation Identification	OrgId	Component	
9.1.14	[1..1]	+++++ BIC or BEI	BICOrBEI	AnyBICIdentifier	
3.22	[0..1]	++++ Reason	Rsn	Component	Transakcijas statusa iemesla kods
3.23	[1..1]	+++++ Code	Cd	ExternalStatusReason1Code	Statusa kodi pieejami <a href="http://www.iso20022.org/External_Code_Lists_and_DSS.page">http://www.iso20022.org/External Code Lists and DSS.page</a> External Code Lists spreadsheet. Ja statusa kods ir NARR, tad informāciju skatīt AddtlInf elementā.
3.25	[0..n]	++++ Additional Information	AddtlInf	Max105Text	Tekstuāla informācija par transakcijas izpildes statusu un/vai kļūdu ziņojumi.
3.30	[0..1]	+++ Account Servicer Reference	AcctSvcrRef	Max35Text	Rietumu Bankas piešķirtais transakcijas references numurs.
3.32	[0..1]	+++ Original Transaction Reference	OrgnlTxRef	Component	Informācija papildus identificēšanai konkrētai transakcijai
3.34	[0..1]	++++Amount	Amt	Component	
3.35	[1..1]	+++++InstructedAmount	InstdAmt Ccy="AAA"	Amount	
3.41	[1..1]	++++RequestedExecutionDate	ReqdExctnDt	DateTime	
3.121	[1..1]	++++Debtor	Dbtr	Component	
9.1.0	[1..1]	+++++Name	Nm	Text	

3.122	[1..1]	++++DebtorAccount	<DbtrAcct>		
1.1.0	[1..1]	+++++Identification	<Id>		
1.1.1	[1..1]	++++++IBAN	<IBAN>	Identifier	
1.1.11	[1..1]	+++++Currency	<Ccy>	Code	
3.123	[1..1]	++++DebtorAgent	<DbtrAgt>		
6.1.0	[1..1]	+++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>		
6.1.1	[1..1]	++++++BIC	<BIC>	Identifier	
3.125	[0..1]	++++CreditorAgent	<CdtrAgt>		
6.1.0	[1..1]	+++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>		
6.1.1	[1..1]	++++++BIC	<BIC>	Identifier	
6.1.2	[1..1]	++++++ClearingSystemMemberIdentification	<ClrSysMmbld>		
6.1.3	[0..1]	++++++ClearingSystemIdentification	<ClrSysId>		
6.1.4	[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	
6.1.6	[1..1]	+++++++MemberIdentification	<Mmbld>	Text	
3.127	[1..1]	++++Creditor	<Cdtr>		
9.1.0	[1..1]	+++++Name	<Nm>	Text	
3.128	[1..1]	++++CreditorAccount	<CdtrAcct>		
1.1.0	[1..1]	+++++Identification	<Id>		
1.1.1	[1..1]	++++++IBAN	<IBAN>	Identifier	
1.1.2	[1..1]	++++++Other	<Othr>		
1.1.3	[1..1]	+++++++Identification	<Id>	Text	